скачер. Вн. Сан.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

Войнова ул., д. 1., г. Ярославль, 150003
Тел. /факс (4852) 73-26-92,
e-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru
http://76.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76533130, ОГРН 1057601079470
ИНН/КПП 7606052909/761601001

30.05.2016 №08-4331-16

На № _____ от _____

Директору
МОУ «Средняя школа № 32»
М.Н. Монаховой

Об открытии лагеря

Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области проведены:

1. Экспертиза представленных документов:

*извещения от 30 апреля 2016 года в соответствии с п 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 об открытии на базе МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» оздоровительного учреждения с дневным пребывание детей в период каникул;
*санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» № 76.01.11.000.М.000261.04.16 от 07.04.2016 года;
*копии приказа № 01-07/93от 28.04.2016 года об организации оздоровительного лагеря «Чайка» с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой»с указанием сроков работы каждой смены;
*утвержденного штатного расписания и списочного состава сотрудников;
*личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
*примерного меню;
*сертификат на питьевой фонтан;
*программы производственного контроля качества и безопасности приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных организациях.

2. Обследование здания, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества предоставляемого для использования учреждения с дневным пребыванием детей.

3.Исследование питьевой воды

*протокол исследования от 16.05.2016г № 4926 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области в результате экспертизы документов, исследования питьевой воды и обследования учреждения установлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:
П.6.2. В помещениях для детей только по одному окну в каждом классе оборудовано сеткой,
П.5.8. Отсутствует педальное ведро в туалете у умывальных раковин.
П.13.1. г), д) Из 11 сотрудников лагеря у 2 в медицинской книжке частично отсутствуют данные медосмотра и прививок.

Руководитель **А.М. Звягин**

Смирнова Н.А. 73 29 19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510110 от 14.06.2013 г.
Действителен до 14.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4926

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение: кхв, мойка

Пробы (образцы) направлены:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области,150003, Ярославская область, г.Ярославль, Войнова, 1

Дата и время отбора пробы (образца): ***10.05.2016 09 ч. 10 мин.***
Дата и время доставки пробы (образца): ***10.05.2016 13 ч. 00 мин.***
Сотрудник, отобравший пробы: ***Помощник санитарного врача Монахова Л.В., в прис. буфетчицы Плаксиной Д.А.***
Цель отбора: ***Госзаказ (плановый)***
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Муниципальное образовательное учреждение "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32"
150002, Ярославская область, г.Ярославль, Лесная, 12
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Муниципальное образовательное учреждение "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32"
150002, Ярославская область, г.Ярославль, Лесная, 12
Код пробы (образца): ***12.17.05.16.4926.1.1***
НД на методику отбора: ***ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станция водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"***
ГОСТ 31861-2012" Вода.Общие требования к отбору проб"
ГОСТ 31942-2012 " Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества"ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды". ФЗ № 416 " О водоснабжении и водоотведении".

Условия транспортировки: ***автотранспорт***
Условия хранения: ***сумка-изотермическая***
Дополнительные сведения: ***Поручение Управления Роспотребнадзора по Ярославской области № 714-к от 30.04.2016 г.***
ВЦП: ***Гигиена и здоровье***
Дата выдачи протокола: **16 МАЙ 2016**

Утверждаю
Главный врач: **Н.Л. Карпов**

М.П. Для протоколов

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4-х экземплярах

к протоколу № 4926

Код образца (пробы): 12.17.05.16.4926.1.1

Санитарно-гигиенические исследования					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,21 ± 0,05	0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
2	pH	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Окисляемость перманганатная	4,32 ± 0,43	5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(издание 2012г.)
4	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	0,25 ± 0,06	1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-04
6	Цветность	9 ± 3	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Зайцева Наталья Александровна				Подпись	

Код образца (пробы): 12.17.05.16.4926.1.1

Микробиологические исследования					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Кузьмина Галина Владимировна				Подпись	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

Войнова ул., д. 1., г. Ярославль, 150003
Тел. /факс (4852) 73-26-92,
e-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru
http://76.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76533130, ОГРН 1057601079470
ИНН/КПП 7606052909/761601001

30.05.2016 № 02-4332-16

На № _____ от _____

Директору
МОУ «Средняя школа № 32»
М.Н. Монаховой

Об открытии лагеря

Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области проведены:

1. Экспертиза представленных документов:

*извещения от 30 апреля 2016 года в соответствии с п 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 об открытии на базе МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» лагеря труда и отдыха Профи.
*санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» № 76.01.11.000.М.000261.04.16 от 07.04.2016 года;
*копии приказа № 01-07/92от 28.04.2016 года об организации лагеря труда и отдыха «Профи» с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой»с указанием сроков работы каждой смены;
*утвержденного штатного расписания и списочного состава сотрудников;
*личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
*примерного меню;
*сертификат на питьевой фонтан;
*программы производственного контроля качества и безопасности приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных организациях.

2. Обследование здания, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества предоставляемого для использования учреждения с дневным пребыванием детей.

3.Исследование питьевой воды

*протокол исследования от 16.05.2016г № 4926 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области в результате экспертизы документов, исследования питьевой воды и обследования учреждения установлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:
П.6.2. В помещениях для детей только по одному окну в каждом классе оборудовано сеткой,
П.5.8. Отсутствует педальное ведро в туалете у умывальных раковин.
П.13.1. г), д) Из 4 сотрудников лагеря у 1 в медицинской книжке частично отсутствуют данные медосмотра.

Руководитель **А.М. Звягин**

Смирнова Н.А. 73 29 19