

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1366
об устранении выявленных нарушений

25.10.2016г.

г. Ярославль

При плановой проверке муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 32 им. В.В. Терешковой», 150002, Ярославская область, г. Ярославль, Лесная, д. 1б выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

2.2. Через территорию общеобразовательной организации и в смежном здании со школой, принадлежащем школе, проходят инженерные коммуникации (теплоснабжения) городского назначения, что в свою очередь нарушает требования п. 3.10, который не допускает расположение на территории построек и сооружений функционально не связанных с образовательной организацией.

3.3. Физкультурно-спортивная зона, для занятий детей на территории образовательного учреждения открытом воздухе, отсутствует, так как площадь территории образовательного учреждения не позволяет ее оборудовать.

3.4. Не реализуется образовательным учреждением п. 3.4. санитарных правил по использованию спортивных площадок, стадионов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре, так как других организаций, расположенных вблизи учреждения нет.

3.5. Зоны организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, не оборудованы.

3.8. При входе со стороны хозяйственной зоны имеется открытый колодезный люк, что опасно для детей в плане травматизма.

4.5. Гардеробы для обучающихся не оборудованы ячейками для обуви, некоторые вешала для верхней одежды в гардеробе для средне-старшего звена не зафиксированы к полу (опасно раскачиваются)

4.25. На каждом этаже размещены только по одному туалету, либо для девочек, либо для мальчиков. Туалеты для детей не оборудованы кабинками с дверями, кроме одной на 3 этаже. Туалет для персонала не оборудован умывальной раковиной для рук. В санитарных узлах около унитазов установлены корзины для мусора, а не педальные ведра с крышками. Кабинки личной гигиены для девочек не оборудованы.

4.26. Техническая комната для хранения и обработки уборочного инвентаря расположена только на 1-ом этаже. К поддонам отсутствует подводка горячей воды через смеситель.

4.27. Не все помещения начальных классов, оборудованы раковинами для мытья рук.

4.28. Потолки в кабинетах: английского языка (4-ый эт.), лаборантской физики (3-ий эт.). библиотеке, технической комнате, раздевалках имеют грязно – серый цвет, следы промочек.

Стены имеют трещины в покрасочном и штукатурном слое отделки в помещениях: рекреаций, математики (4-ый эт.), библиотеке, медицинском кабинете, в туалетных комнатах плитка на стенах частично разрушена.

4.29. Полы в кабинетах в соответствии требованиям санитарных правил должны быть выполнены из досок, паркета, литок, линолеума, не должны иметь щели, дефекты, механические повреждения). При проверке полы на 4-ом этаже: русский язык – выполнены из дерево-волокнистой плиты,

математика – деревянные с щелями, в рекреации - линолеум с дефектами; на 3-ем этаже: физика, ОБЖ, рекреация – линолеум с дефектами; на 2-ом этаже: 1 класс - линолеум с дефектами, малый спортивный зал – специальное резиновое рулонное покрытие с дефектами (вздутия); 1-ый этаж: библиотека, рекреация – линолеум с дефектами

5.3. В классах начального общего образования вместо школьной парты, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, используются столы с нерегулируемой поверхностью.

5.4. Отсутствует цветовая маркировка стульев.

5.10. Слесарная и столярная мастерские, кабинеты № 31 и № 42 закрыты по приказу (прилагается) в виду неудовлетворительного санитарно-технического состояния. Требуются ремонтные работы.

5.12. Отсутствует отдельный кабинет домоводства, последний совмещен с кабинетом ИЗО и не имеет оборудованной зоны по программе кулинария.

6.6. Проветривание рекреационных помещений во время уроков не проводилось, так как все фрамуги были закрыты.

6.8. Окна в актовом зале и часть торцовых окон в рекреациях не заменены. Из-за ветхости рам, окна не открываются и не моются между рамами скопление пыли, паутины, фантики от конфет.

6.10. В рекреациях на первом и втором этажах имеются разбитые стекла в окнах.

7.1.8. В кабинете, где размещается 1 и 3 классы, на окнах в качестве солнцезащитных устройств используются нераздвижные жалюзи, которые закрывают ½ часть окна, что снижает естественную освещенность рабочих поверхностей ученических столов.

7.2.1.; 7.2.4. По протоколу измерений искусственной освещенности № 1435 от 21.10.2016г из 30 измерений 30 не соответствуют норме (протокол прилагается).

7.2.8. В кабинете математики на 4-ом этаже используются парты темно-коричневого цвета.

7.2.9. Отсутствует защитная арматура на лампах освещения в кабинете ОБЖ.

8.1. Отсутствует горячее водоснабжение в помещении для обработки уборочного инвентаря.

11.8. Нарушены требования правил по медицинским осмотрам и вакцинации сотрудников по национальному календарю:

- Баринова А.Ю., Галяутдинова А.В. приняты на работу без результатов обследования на кишечную группу – отсутствуют данные в медицинских книжках;
- Плаксин В.В. отсутствуют данные в мед книжке о вакцинации ВГВ (вирусный гепатит В)
- Елачева Е.Н. не завершена вакцинация ВГВ, в мед книжке отсутствуют данные о третьей прививке.

П.10.11. Из восьми классов расписание составлено с максимальным приближением к требованиям правил по балльной нагрузке в течении недели в пяти классах. В 7-ом и 9-ом классах нагрузка к концу недели не уменьшается, а возрастает, в 8-ом классе нагрузка в понедельник выше, чем во вторник.

12.3. Неудовлетворительно проведена влажная уборка пыли в библиотеке и актовом зале, пола в 3 классе на полу прилипшие жвачки.

– *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»*

2.5. Объемно-плагировочное решение помещений для организации питания не соответствует требованиям санитарных правил, так как не исключены потоки чистой и использованной посуды, отсутствует производственное помещение – посудомоечная буфета-раздаточной.

4.1. В буфете-раздатке не соответствует требованиям приложения 1 выше указанных правил перечень оборудования: отсутствует электроплита, мarmит для вторых блюд, раковина для мытья рук, производственные столы, два холодильных шкафа, вместо холодильных шкафов установлен бытовой э/холодильник.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей Предлагаю устраниить нарушения

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

2.2. Провести мероприятия, в пределах своей компетенции, обеспечивающие вынос с территории и из здания (п. 3.10.) общеобразовательной организации инженерные коммуникации (теплоснабжения) городского назначения.

3.3. Оборудовать физкультурно-спортивную зону, для занятий детей на открытом воздухе, либо использовать в соответствии с требованиями п. 3.4. использовать для занятий на улице открытых спортивных площадок, стадионов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре, так как других организаций, расположенных вблизи учреждения.

3.5. Оборудовать зоны организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

3.8. Обеспечить безопасное для детей эксплуатирование колодезного люка, который расположен при входе со стороны хозяйственной зоны.

4.5. Гардеробы для обучающихся оборудовать ячейками для обуви, вешала для верхней одежды в гардеробе для средне-старшего звена зафиксировать. (ликвидировать раскачивание),

4.25. На каждом этаже оборудовать туалеты как для девочек, так и для мальчиков. Туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями. Туалет для персонала оборудовать умывальной раковиной для рук. В санитарных узлах около унитазов установить педальные ведра с крышками.. Оборудовать кабину личной гигиены для девочек.

4.26. Оборудовать технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря на каждом этаже.. К поддонам обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель.

4.27. Помещения начальных классов, оборудовать раковинами для мытья рук.

4.28. Выполнить ремонты: потолков в кабинетах: английского языка (4-ый эт.), лаборантской физики (3-ий эт.). библиотеке, технической комнате, раздевалках; стен в рекреациях, кабинете математики (4-ый эт.), библиотеке, медицинском кабинете, в туалетных комнатах..

4.29. Выполнить ремонты полов (напольных покрытий) в помещениях на 4-ом этаже: русского языка, математики, рекреации; на 3-ем этаже: физики, ОБЖ, рекреации; на 2-ом этаже: 1-ом классе, малом спортивном зале; на 1-ом этаже: библиотеке, рекреации.

5.3. Обеспечить учащихся в классах начального общего образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона рабочей плоскости.

5.4. Выполнить цветовую маркировку стульев.

5.10. Обеспечить функционирование слесарной и столярной мастерских, кабинетов № 31 и № 42 после проведенных ремонтных работ.

5.12. Оборудовать отдельный с зонированием (швейное дело и кулинария) кабинет обслуживающего труда для девочек.

6.6. Проводить проветривание рекреационных помещений во время уроков.

6.8. Заменить окна в актовом зале и часть торцовых окон в рекреациях.

6.10. Заменить разбитые стекла (до замены окон) в рекреациях на первом и втором этажах.

7.1.8. В кабинете, где размещается 1 и 3 классы, на окнах в качестве солнцезащитных устройств использовать раздвижные жалюзи.

7.2.1.; 7.2.4. Провести реконструкцию системы освещения в учебных помещениях (см. протокол замеров), обеспечив требуемую санитарными правилами норму искусственного освещения.

7.2.8. В кабинете математики на 4-ом этаже заменить парты темно-коричневого цвета.

7.2.9. Обеспечить защитной арматурой лампы освещения в кабинете ОБЖ.

8.1. Обеспечить горячее водоснабжение в помещении для обработки уборочного инвентаря.

11.8. Устранить нарушения требований правил по медицинским осмотрам и вакцинации сотрудников по национальному календарю:

- Баринова А.Ю., Галяутдинова А.В. обследовать на кишечную группу и брюшной тиф;

- Плаксин В.В. иметь данные в медкнижке о вакцинации ВГВ (вирусный гепатит В)

- Елачева Е.Н. завершить вакцинацию ВГВ, в медкнижке иметь данные о третьей прививке.

П.10.11. УстраниТЬ нарушения в расписании занятий, при вести недельную нагрузку ((кривую) к требуемой правилами. В 7, 8, 9 классах.

12.3. Соблюдать режимы влажных уборок пыли в библиотеке и актовом зале, пол в 3 классе отчистить от прилипших жвачек.

– СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

2.5.Объемно-плагировочное решение помещений для организации питания привести в соответствие требованиям санитарных правил, исключить потоки чистой и использованной посуды, оборудовать отдельное производственное помещение – посудомоечную буфета-раздатка..

4.1. В буфет-раздаток приобрести оборудование в соответствии требованиям приложения 1 выше указанных правил: электроплиту, мarmитную линию, раковину для мытья рук, производственные столы, два холодильных шкафа.

Срок исполнения 01.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» ОГРН 1027600790436, ИНН 7605017588

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 01.08.2017г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист



Н.А. Смирнова

Врио руководителя

Б.А. Малицкий

Копию настоящего
предписания получила:

М.Н. Монахова