

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

02.10.2017
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1256**

По адресу/адресам: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32 имени В.В.Терешковой" (Средняя школа №32), 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Лесная, д.1"Б" средняя школа МОУ СШ № 32 им.В.В.Терешковой, 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Лесная, д.1"Б" На основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1256 от 29.08.2017 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32 имени В.В.Терешковой" (Средняя школа №32), 150002, Ярославская область, г.Ярославль, Лесная, д.1"Б"

Дата и время проведения проверки средней школы МОУ СШ № 32 им.В.В.Терешковой
06.09.2017 с 13:00 по 17:00. Продолжительность 4:00

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«30» августа 2017 г.
Дата

14:35
Время


Подпись

Монахова М.Н.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Смирнова Наталья Александровна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Средняя школа № 32» Монахова М.Н.

В ходе проведения проверки исполнения предписания № 1366 от 25.10.2016г установлено, что прелписание не выполнено по следующим пунктам

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

3.3. Не выполнено. Оборудовать физкультурно-спортивную зону, для занятий детей на открытом воздухе, либо использовать в соответствии с требованиями п. 3.4. использовать для занятий на улице открытых спортивных площадок, стадионов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре, так как других организаций, расположенных вблизи учреждения.

3.5. Не выполнено. Оборудовать зоны организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

4.5. Не выполнено. Гардеробы для обучающихся оборудовать ячейками для обуви.

4.25. Не выполнено. На каждом этаже оборудовать туалеты, как для девочек, так и для мальчиков. Туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями. Туалет для персонала оборудовать умывальной раковиной для рук. Оборудовать кабину личной гигиены для девочек.

4.26. Не оборудованы технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря на втором и третьем этажах. Технические комнаты обеспечить поддонами.

4.27. Не выполнено. Помещения начальных классов, оборудовать раковинами для мытья рук.

4.28. Не выполнены ремонты потолков в кабинетах: английского языка (4-ый эт.), библиотеке, технической комнате, раздевалках; стен в рекреациях, кабинете математики (4-ый эт.), библиотеке, медицинском кабинете, в туалетных комнатах.

4.29. Не выполнены ремонты полов (напольных покрытий) в помещениях на 4-ом этаже: русского языка, математики, рекреации; на 3-ем этаже: ОБЖ, рекреации; на 2-ом этаже: на 1-ом этаже: библиотеке, рекреации (частично).

5.3. Не выполнено. Обеспечить учащихся в классах начального общего образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.

5.10. Не выполнено. Обеспечить функционирование слесарной и столярной мастерских, кабинетов № 31 и № 42 после проведенных ремонтных работ.

5.12. Не выполнено. Оборудовать отдельный с зонированием (швейное дело и кулинария) кабинет обслуживающего труда для девочек.

6.8. Не выполнено. Заменить окна в актовом зале и часть торцовых окон в рекреациях.

7.2.1.; 7.2.4. Не выполнено в кабинете информатики, ИЗО, математики, русского языка. По протоколу измерений № 1305/ф от 13.09.2017г искусственная освещенность рабочих мест ниже требуемого норматива.

7.2.8. Не выполнено. В кабинете математики на 4-ом этаже заменить парты темно-коричневого цвета.

7.2.9. Не выполнено. Обеспечить защитной арматурой лампы освещения в кабинете ОБЖ.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

2.5. Не выполнено. Объемно-планировочное решение помещений для организации питания привести в соответствие требованиям санитарных правил, исключить потоки чистой и использованной посуды, оборудовать отдельное производственное помещение - посудомоечную буфета-раздатка.

4.1. Не выполнено. В буфет-раздаток приобрести оборудование в соответствии требованиям приложения 1 выше указанных правил: электроплиту, мармитную линию, раковину для мытья рук, производственные столы, два холодильных шкафа.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения

 Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения

_____ Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель


Прилагаемые к акту документы: предписание № 1049 от 02.10.2017г, протокол измерений искусственной освещенности № 1305/ф от 13.09.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 Смирнова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«02» октября 2017 г.
Дата

 Монахова М.Н.
Подпись Ф.И.О.

ПРЕДПИСАНИЕ № 1049
об устранении выявленных нарушений

02.10.2017г.

г. Ярославль

При внеплановой проверке исполнения предписания № 1366 от 25.10.2016г муниципальным общеобразовательным учреждением «Средней школы № 32 им. В.В. Терешковой», 150002, Ярославская область, г. Ярославль, Лесная, д. 16 и рассмотрении материалов проверки – акт проверки от 02.10.2017г № 1256. установлено неисполнение предписания № 1366 от 25.10.2016. по следующим пунктам

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

3.3. Не выполнено. Оборудовать физкультурно-спортивную зону, для занятий детей на открытом воздухе, либо использовать в соответствии с требованиями п. 3.4. использовать для занятий на улице открытых спортивных площадок, стадионов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре, так как других организаций, расположенных вблизи учреждения.

3.5. Не выполнено. Оборудовать зоны организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

4.5. Не выполнено. Гардеробы для обучающихся оборудовать ячейками для обуви.

4.25. Не выполнен. На каждом этаже оборудовать туалеты, как для девочек, так и для мальчиков. Туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями. Туалет для персонала оборудовать умывальной раковиной для рук. Оборудовать кабину личной гигиены для девочек.

4.26. Не оборудованы технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря на втором и третьем этажах.. К поддонам обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель.

4.27. Не выполнено. Помещения начальных классов, оборудовать раковинами для мытья рук.

4.28. Не выполнены ремонты потолков в кабинетах: английского языка (4-ый эт.), библиотеке, технической комнате, раздевалках; стен в рекреациях, кабинете математики (4-ый эт.), библиотеке, медицинском кабинете, в туалетных комнатах.

4.29. Не выполнены ремонты полов (напольных покрытий) в помещениях на 4-ом этаже: русского языка, математики, рекреации; на 3-ем этаже: ОБЖ, рекреации; на 2-ом этаже: на 1-ом этаже: библиотеке, рекреации (частично).

5.3. Не выполнено. Обеспечить учащихся в классах начального общего образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.

5.10. Не выполнено. Обеспечить функционирование слесарной и столярной мастерских, кабинетов № 31 и № 42 после проведенных ремонтных работ.

5.12. Не выполнено. Оборудовать отдельный с зонированием (швейное дело и кулинария) кабинет обслуживающего труда для девочек.

6.8. Не выполнено. Заменить окна в актовом зале и часть торцовых окон в рекреациях.

7.2.1.; 7.2.4. Не выполнено в кабинете информатики, ИЗО, математики, русского языка. По протоколу измерений № 1305/ф от 13.09.2017г искусственная освещенность рабочих мест ниже требуемого норматива.

7.2.8. Не выполнено. В кабинете математики на 4-ом этаже заменить парты темно-коричневого цвета.

7.2.9. Не выполнено. Обеспечить защитной арматурой лампы освещения в кабинете ОБЖ.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

2.5. Не выполнено. Объемно-планировочное решение помещений для организации питания привести в соответствие требованиям санитарных правил, исключить потоки чистой и использованной посуды, оборудовать отдельное производственное помещение - посудомоечную буфета-раздатка.

4.1. Не выполнено. В буфет-раздаток приобрести оборудование в соответствии требованиям приложения 1 выше указанных правил: электроплиту, мармитную линию, раковину для мытья рук, производственные столы, два холодильных шкафа.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей Предлагаю устранить нарушения

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

3.3. Оборудовать физкультурно-спортивную зону, для занятий детей на открытом воздухе, либо использовать в соответствии с требованиями п. 3.4. использовать для занятий на улице открытых спортивных площадок, стадионов, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре, так как других организаций, расположенных вблизи учреждения.

3.5. Оборудовать зоны организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.

4.5. Гардеробы для обучающихся оборудовать ячейками для обуви.

4.25. На каждом этаже оборудовать туалеты как для девочек, так и для мальчиков. Туалеты для детей оборудовать кабинками с дверями. Туалет для персонала оборудовать умывальной раковиной для рук. Оборудовать кабину личной гигиены для девочек.

4.26. Оборудовать технические комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря на втором и третьем этажах. К поддонам обеспечить подводу горячей и холодной воды через смеситель.

4.27. Помещения начальных классов, оборудовать раковинами для мытья рук.

4.28. Выполнить ремонты: потолков в кабинетах: английского языка (4-ый эт.), библиотеке, технической комнате, раздевалках; стен в рекреациях, кабинете математики (4-ый эт.), библиотеке, медицинском кабинете, в туалетных комнатах..

4.29. Выполнить ремонты полов (напольных покрытий) в помещениях на 4-ом этаже: русского языка, математики, рекреации; на 3-ем этаже: физики, ОБЖ, рекреации; на 2-ом этаже; на 1-ом этаже: библиотеке, рекреации.

5.3. Обеспечить учащихся в классах начального общего образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.

5.4. Выполнить цветовую маркировку стульев.

5.10. Обеспечить функционирование слесарной и столярной мастерских, кабинетов № 31 и № 42 после проведенных ремонтных работ.

5.12. Оборудовать отдельный с зонированием (швейное дело и кулинария) кабинет обслуживающего труда для девочек.

7.2.1.; 7.2.4. Провести реконструкцию системы освещения в учебных помещениях (см. протокол замеров), обеспечив требуемую санитарными правилами норму искусственного освещения.

7.2.8. В кабинете математики на 4-ом этаже заменить парты темно-коричневого цвета.

7.2.9. Обеспечить защитной арматурой лампы освещения в кабинете ОБЖ.

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

2.5. Объемно-планировочное решение помещений для организации питания привести в соответствие требованиям санитарных правил, исключить потоки чистой и использованной посуды, оборудовать отдельное производственное помещение – посудомоечную буфета-раздатка..

4.1. В буфет-раздаток приобрести оборудование в соответствии требованиям приложения 1 выше указанных правил: электроплиту, мармитную линию, раковину для мытья рук, производственные столы, два холодильных шкафа.

Срок исполнения 02.10.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» ОГРН 1027600790436, ИНН 7605017588

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 02.10.2018г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист

Врио руководителя

Копию настоящего
предписания получила:


Н.А. Смирнова
Б.А. Малицкий
М.Н. Монахова